

## **Blanke BALKON- und TERRASSENPROFILE**

### **LANGLEBIG DANK LOSER VERLEGUNG**

Mit dem aufkommenden Frühjahr beginnt auch wieder die Outdoor-Saison. Balkone und Terrassen werden nach den ungemütlichen Wintermonaten auf Vordermann gebracht. Vielen wünschen sich gerade dann einen neuen und attraktiven Bodenbelag für ihren Outdoor-Bereich. Was liegt da näher, als auf einen ansprechenden Naturstein oder eine hochwertige Bodenkeramik zurückzugreifen. Kombiniert mit einem System, das komplett auf lose Verlegung der hochwertigen Terrassen- oder Balkonbodenbeläge und damit auf Langlebigkeit setzt.

Wirkprinzip ist hierbei das sichere und schadensfreie Erfassen und Ableiten des anfallenden Wassers. Elementarer Bestandteil für die dauerhafte Funktionsfähigkeit eines Balkon- oder Terrassenbelages aus lose verlegten frostbeständigen Fliesen und Platten sind die bewährten Blanke BALKON- und TERRASSENPROFILE in Kombination mit der Flächendrainagematte Blanke DRAIN-Mat. Statt einer vollflächigen Verklebung des keramischen Oberbelages mit dem Untergrund setzt das Blanke System auf die lose Verlegung im Kies- oder Splittbett.

Für einen optisch und technisch ansprechenden Abschluss am Balkon- oder Terrassenrand sorgen die speziell für die Abführung von Sickerwasser konzipierten Profile Blanke BALKON-Drainkiesleiste und Blanke BALKON-Kiesleiste. Beide aus widerstandsfähigem, langlebigem und hochwertigem Aluminium gefertigten Profile verfügen über gesonderte Entwässerungsöffnungen. Zudem sind sie mit der Flächendrainagematte Blanke DRAIN-Mat kombinierbar. Als geschlossene Polyethylenbahn mit aufkaschiertem Drainagegitter bildet sie eine wirksame flächige Drainage zwischen der im Gefälle angebrachten Abdichtung und darüber liegenden Belagsaufbauten.

Passend zur Höhe des gesamten Bodenaufbaus sind die Profile in verschiedenen Dimensionen für die unterschiedlichsten Konstruktionshöhen lieferbar. Für einen äußerst „flachen“ Aufbau mit 8 mm Blanke DRAIN-Mat, 7 mm Kies/Splitt und 20 mm Feinsteinzeug liefert Blanke die Blanke BALKON-Kiesleiste speziell in der Höhe von „nur“ 35 mm. Beide Balkon- und Terrassenprofile von Blanke werden unterhalb der Flächenabdichtung angeordnet und entsprechend in die wasserführende Abdichtungsebene eingebunden. Hierauf folgt die lose und überlappend verlegte Flächendrainage Blanke DRAIN-Mat. Nach dem

Aufziehen eines Kies- oder Splittbettes in erforderlicher Stärke kann der Oberbelag verlegt werden.

Neben den Profilen in 2,5 m bzw. 3,0 m Länge bietet das Blanke BALKON- und TERRASSENPROFIL System auch spezielle Verbinder sowie Außen- und Innenecken in 90° bzw. in 135°. Ergänzend zum vorgestellten System ist die Blanke BALKON-Drainkiesleiste zusätzlich für die Aufnahme des Rinnensystems Blanke RINSYS ausgestattet.

Manu BLKBalkonprofil042015  
2.756 Zeichen



BLKBalkon\_Profile001

Beste Grundlage für einen wunderbaren Balkon- und Terrassensommer: lose verlegter Bodenbelag für einen langlebigen Genuss.

Fotohinweis: © alexandre zveiger-[Fotolia.com](https://www.fotolia.com)



BLKBalkon\_Profile002

Für einen optisch und technisch ansprechenden Abschluss am Balkon- oder Terrassenrand sorgt die speziell für die Abführung von Sickerwasser konzipierte Blanke BALKON-Kiesleiste.



BLKBalkon\_Profile003

Die ebenfalls für die Abführung von Sickerwasser konzipierte Blanke BALKON-Drainkiesleiste ist zusätzlich für die Aufnahme des Rinnensystems Blanke RINSYS ausgestattet.

Fotohinweis: Blanke

XXX

**Blanke GmbH & Co. KG** ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Fliesenzubehör und Drahtbiegeteilen. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-How aus.

Abdruck honorarfrei!

Beleg bitte an:

Flüstertüte - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Sven-Erik Tornow, Entenweg 15, D-50829 Köln  
Fon: 0221-27 89 004, Fax: 0221-27 89 009  
Email: Sven.Tornow@fluestertuete.de

Weitere Informationen von:

Blanke GmbH & Co. KG  
Stenglingser Weg 68-70, D-58642 Iserlohn  
Fon +49 (0)2374 - 507 125, Fax +49 (0)2374 - 507 4125  
Email: info@blanke-co.de  
www.blanke-systems.de