



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Blanke Rostabdeckung 2.0 rahmenlos F

BESTE OPTIK FÜR BESTE TECHNIK



Beste Optik für beste Technik – die millimetergenau kürzbare BLANKE Rostabdeckung 2.0 rahmenlos F.

Fotos: Blanke



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Blanke Rostabdeckung 2.0 rahmenlos F

BESTE OPTIK FÜR BESTE TECHNIK

Linienentwässerungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Neben der Technik überzeugt in den allermeisten Fällen auch die zu erwartende Optik. Aber genau hier steht der Fliesenleger vielfach vor besonderen Herausforderungen. Denn in der Praxis entspricht das Nischenmaß häufig nicht dem Baumaß. Vor allem beim Austausch einer Badewanne zur bodenbündigen Dusche ist das Ergebnis nicht immer überzeugend. Aufgrund des üblichen Nischenmaßes von 75 cm stören bei der symmetrischen Anordnung des Entwässerungselementes oft kleine Ausgleichfliesen das optische Erscheinungsbild. Abhilfe schafft die neuste Entwicklung des Iserlohner Fliesenzubehörspezialisten und Systemanbieters Blanke Systems GmbH: die millimetergenau kürzbare BLANKE Rostabdeckung 2.0 rahmenlos F.

Konzeptionell haben die Iserlohner Spezialisten die Technik von der Optik getrennt. Während also der Rinnenkörper völlig unverändert blieb, hat man die befliesbare Rostabdeckung intelligent verbessert. Jetzt beeindruckt die weiterentwickelte Rostabdeckung gleich in mehrfacher Hinsicht. So ist die rahmenlose Rostabdeckung werkseitig vliesbeschichtet und kann direkt befliesbar werden. Gleichzeitig verfügt die Abdeckung an den langen Seiten über eine ca. 3 mm hohe Aufkantung, die den zementären Verlegemörtel quasi unsichtbar macht. Zusätzlich überragt die Rostabdeckung den Rinnenkörper an beiden Enden um jeweils 7 cm. Diese „Überlängen“ können je nach Bedarf millimetergenau gekürzt werden, ohne dass es zu Einschränkungen bei der Funktionalität kommt. Auch asymmetrische Einkürzungen sind möglich. Damit kann der Rinnenkörper unabhängig vom vorhandenen Hausentwässerungsanschluss auch nicht mittig eingebaut werden, ohne dass dies in der fertigen Dusche sichtbar wird. Die weiterentwickelte Rostabdeckung steht auf speziell geformten und fest mit dem Rost verbundenen Aufkantungen. Sie verhindern, dass die Abdeckung im Rinnenkörper hin- und herrutschen kann.

Zur befliesbaren BLANKE Rostabdeckung 2.0 rahmenlos F gehören auch zwei separate Edelstahl-Verlängerungselemente. Diese werden auf die „freiliegende“ Abdichtung des Rinnenkörpers im Übergang zur flächigen Verbundabdichtung geklebt. So ist der Bereich zwischen Rinnenkörper und Fliesenbelag nicht nur optisch ansprechend, sondern auch hygienisch ausgeführt.





FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Die neue BLANKE Rostabdeckung 2.0 rahmenlos F gibt es den Breiten 80 cm, 90 cm und 100 cm. Sie ist sowohl für die Entwässerungsrinne BLANKE DIBA-LINE 2.0 als auch für die BLANKE DISK-LINE einsetzbar.

Manu BLKRostabdeckungF202102
2.562 Zeichen



BLKRostabdeckung2.0_003

Die neueste Entwicklung des Iserlohner Fliesenzubehörspezialisten und Systemanbieters Blanke Systems GmbH für optisch ansprechende Linienentwässerung: die millimetergenau kürzbare BLANKE Rostabdeckung 2.0 rahmenlos F.



BLKRostabdeckung2.0_002

Die neue BLANKE Rostabdeckung 2.0 rahmenlos F gibt es den Breiten 80 cm, 90 cm und 100 cm.

Fotos: Blanke

xxx

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Weitere Informationen von:

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Marcel Blank, Stenglingser Weg 68-70, D-58642 Iserlohn

Fon +49 (0)2374 - 507 125, Fax +49 (0)2374 - 507 4125

Email: blank@blanke-systems.de

www.blanke-systems.de

Pressekontakt Blanke Systems:

Flüstertüte - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow, Entenweg 15, D-50829 Köln

Fon: 0221-27 89 004, Fax: 0221-27 89 009

E-mail: Sven.Tornow@fluestertuete.de

www.fluestertuete.de