FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Blanke Systems – Produktlösungen für überzeugende Ergebnisse

SANIEREN MIT SYSTEM

Insgesamt sechs Tage benötigte Fliesenleger Thomas Löffler für den Umbau des Badezimmers. Möglich wurde dies unter anderem durch die praxisnahen Produkt- und Systemlösungen von Blanke.
Alle Fotos: Blanke

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Blanke Systems – Produktlösungen für überzeugende Ergebnisse

SANIEREN MIT SYSTEM

Soll ein Badezimmer saniert werden, herrscht immer Termindruck. Denn zumeist will der Auftraggeber nicht allzu lang auf sein renoviertes Bad verzichten. Hier sind Systemlösungen gefragt, die ohne lange Wartezeiten fachtechnisch einwandfreie Ergebnisse ermöglichen. Mit den optimal aufeinander abgestimmten Produktlösungen vom Iserlohner Fliesenzubehörspezialist und Systemanbieter Blanke Systems GmbH lassen sich Umbauten oder Sanierungen von Badezimmern in nur sechs Tagen vom Rohbau bis zum neuen Traumbad realisieren.

Für einen Badezimmerumbau, realisiert durch Klingele Fliesen aus Stegen, nutzte Mitinhaber und Fliesenleger Thomas Löffler bewährte Produkt- und Systemlösungen von Blanke. Für den Einbau einer bodengleichen Dusche mit Entwässerungsrinne kam noch im Rohbauzustand das anpassbare zweiteilige Ablaufsystem BLANKE FLEX-LINE zum Einsatz. Denn dank der schlanken Bauform des Grundkörpers konnte der Ablauf trotz des ungünstig gelegenen Anschlusses in der Raumecke optimal positioniert werden. Die erst später zu verlegende Edelstahlabdeckung ließ sich passend auf das Duschmaß kürzen. Das System ermöglichte durch die Flexibilität auch bei einer schwierigen Ausgangslage eine moderne Linienentwässerung.

Am Folgetag konnte das elektrische Fußbodenheizungssystem BLANKE ELOTOP 1000 eingebaut werden. In die mit Fliesenkleber fixierten Systemplatten mit aufkaschierten Aluminiumwärmeleitblechen legte Thomas Löffler anschließend das selbstregulierende und Temperatur begrenzende Systemheizband ein. Mit dem auf das System abgestimmten Kleber BLANKE GLUEMAX verlegte er anschließend die Entkopplungs- und Belagsträgermatte BLANKE PERMAT. Diese Kombination ermöglicht einen dünnen Aufbau, eine schnelle Wärmeverteilung und den Verzicht auf konventionellen Estrich. Das erspart bis zu vier Wochen Bauzeit. Deshalb konnte schon am nächsten Tag die Fläche weiterbearbeitet werden.

Nach entsprechender Grundierung von Wand- und Bodenflächen erfolgte die Abdichtung mit BLANKE DISK. Besonderer Vorteil dieses selbstklebenden Systems ist, dass keine Trocknungszeiten abgewartet werden müssen. Direkt nach dem Aufbringen der Abdichtung können die Fliesen verlegt werden. Für einen schnelleren Einbau gibt es zahlreiches Zubehör wie Ecken, Kanten oder Schwellen- und Kapillar-

schutzbänder. Für einen sicheren Anschluss an die Abdichtungsbahn sind die Entwässerungsrinnen von Blanke mit einem BLANKE DISK Abdichtungsflansch ausgestattet. Ein für Fliesenleger Thomas Löffler entscheidendes Zubehör ist das Schnittschutz-Einlegeband BLANKE DI-SECURE. In den Raumecken verklebt, ermöglicht es eine spätere Erneuerung der Silikonfugen, ohne dabei die vorhandene Abdichtung zu perforieren.

Um den seitlichen Übergang zwischen Duschgefälle und Badezimmerboden optisch sauber zu trennen, kam das BLANKE AQUA-KEIL GLAS Profil zum Einsatz. Neben der sauberen Ausbildung der Gefällekante nimmt dieses Profil auch Glastrennwände auf. In Verbindung mit dem an der Wand eingebauten Glashalteprofil BLANKE AQUA-GLAS wurde eine durchdringungsfreie Fixierung der später einzubauenden Glastrennwand ermöglicht. Denn beide Profile werden direkt in das Kleberbett hinein verlegt.
Vor dem Verfliesen des großformatigen Feinsteinzeugs baute Fliesenleger Thomas Löffler die auf Duschmaß gekürzte Edelstahlabdeckung der Linienentwässerung ein.

Insgesamt sechs Tage benötigte Fliesenleger Thomas Löffler für den Umbau des Badezimmers. Möglich wurde dies unter anderem durch die praxisnahen Produkt- und Systemlösungen von Blanke. Sie sorgen einerseits für optisch ansprechende und fachtechnisch einwandfreie Ergebnisse und sind andererseits flexibel genug, um objektspezifische Herausforderungen zu meistern. Eine komplette Baudokumentation mit allen Sanierungsschritten als Kurzvideo gibt es unter https://lnnk.in/iCjO.
Manu BLKSanierungimSystem202407
3.899 Zeichen

BLKSanierungimSystem004
Insgesamt sechs Tage benötigte Fliesenleger Thomas Löffler für den Umbau des Badezimmers. Möglich wurde dies unter anderem durch die praxisnahen Produkt- und Systemlösungen von Blanke.

BLKSanierungimSystem005

Für den Einbau einer bodengleichen Dusche mit Entwässerungsrinne kam noch im Rohbauzustand das anpassbare zweiteilige Ablaufsystem BLANKE FLEX-LINE zum Einsatz. Denn dank der schlanken Bauform des Grundkörpers konnte der Ablauf trotz des ungünstig gelegenen Anschlusses in der Raumecke optimal positioniert werden.

BLKSanierungimSystem006

Am Folgetag konnte das elektrische Fußbodenheizungssystem BLANKE ELOTOP 1000 eingebaut werden. In die mit Fliesenkleber fixierten Systemplatten mit aufkaschierten Aluminiumwärmeleitblechen legte Thomas Löffler anschließend das selbstregulierende und Temperatur begrenzende Systemheizband ein.

BLKSanierungimSystem007

Nach entsprechender Grundierung von Wand- und Bodenflächen erfolgte die Abdichtung mit BLANKE DISK. Besonderer Vorteil dieses selbstklebenden Systems ist das umfangreiche Zubehör für Ecken, Kanten, Schwellen- und Kapillarschutzbändern.

BLKSanierungimSystem008

Abdichtung mit der selbstklebenden BLANKE DISK am Boden des Badezimmers. Besonderer Vorteil dieses selbstklebenden Systems ist, dass keine Trocknungszeiten abgewartet werden müssen. Direkt nach dem Aufbringen der Abdichtung können die Fliesen verlegt werden.

BLKSanierungimSystem009

Ein für Fliesenleger Thomas Löffler entscheidendes Zubehör ist das Schnittschutz-Einlegeband BLANKE DI-SECURE. In den Raumecken verklebt, ermöglicht es eine spätere Erneuerung der Silikonfugen, ohne dabei die vorhandene Abdichtung zu perforieren.

BLKSanierungimSystem010

Um den seitlichen Übergang zwischen Duschgefälle und Badezimmerboden optisch sauber zu trennen, kam hier das BLANKE AQUA-KEIL GLAS Profil zum Einsatz. Neben der sauberen Ausbildung der Gefällekante nimmt dieses Profil auch Glastrennwände auf und wird direkt in das Kleberbett hinein verlegt.

BLKSanierungimSystem011

Eine komplette Baudokumentation mit allen Sanierungsschritten als Kurzvideo gibt es unter https://youtu.be/O0-FJOxenEQ.

Fotos: Blanke Systems

xxx

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehörsystemen mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Weitere Informationen von:
Blanke Systems GmbH & Co. KG
Jana Trant, Stenglingser Weg 68–70, D-58642 Iserlohn
Telefon +49 (0)2374 - 245 125, Fax +49 (0)2374 - 507 4230
E-Mail: trant@blanke-systems.de
www.blanke-systems.de

Pressekontakt Blanke Systems:
Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sven-Erik Tornow, Entenweg 15, D-50829 Köln
Telefon: +49 221-27 89 004, Fax: +49 221-27 89 009
E-Mail: Sven.Tornow@fluestertuete.de
www.fluestertuete.de