

BLANKE ELOTOP+

De nieuwste generatie elektrische vloerverwarming. BLANKE ELOTOP+ is geschikt als hoofdverwarming, maar voldoet ook uitstekend als bijverwarming om tegel- en natuursteenvloeren op de ideale temperatuur te brengen – ook toepasbaar in natte omgevingen, bijv. vlakke douches. Dankzij de geïntegreerde temperatuursensor stelt u in elke ruimte eenvoudig uw voorkeurstemperatuur in voor een behaaglijke sfeer. De kosten voor het uitbreiden van het bestaande centrale verwarmingssysteem bij renovaties zijn gering, omdat BLANKE ELOTOP+ eenvoudig achteraf ingebouwd kan worden.

BLANKE ELOTOP+ 160 W/m²

COMPLETE SET [DIGITALE TOUCHTHERMOSTAAT, BESCHERMESLANG VOOR TEMPERATUURSENSOR (2 m), TEMPERATUURSENSOR (2 m)]

breedte: 0,5 m

VE: 1 Set

m ²	l in m	artikelnr.	€/VE
1,00	2,0	230-900-0500200	329,42
1,50	3,0	230-900-0500300	366,50
2,00	4,0	230-900-0500400	394,10
2,50	5,0	230-900-0500500	421,80
3,00	6,0	230-900-0500600	456,81
4,00	8,0	230-900-0500800	515,76
5,00	10,0	230-900-0501000	605,20
6,00	12,0	230-900-0501200	677,81

BLANKE ELOTOP+ 160 W/m²

LOSSE MATTEN INCL. BESCHERMESLANG

breedte: 0,5 m

VE: 1 rol

m ²	l in m	artikelnr.	€/VE
1,00	2,0	225-900-0500200	160,58
1,50	3,0	225-900-0500300	197,65
2,00	4,0	225-900-0500400	225,25
2,50	5,0	225-900-0500500	252,97
3,00	6,0	225-900-0500600	287,97
4,00	8,0	225-900-0500800	346,94
5,00	10,0	225-900-0501000	436,36
6,00	12,0	225-900-0501200	508,98
7,00	14,0	225-900-0501400	526,08
8,00	16,0	225-900-0501600	605,80
9,00	18,0	225-900-0501800	634,60
10,00	20,0	225-900-0502000	693,00
12,00	24,0	225-900-0502400	786,38
15,00	30,0	225-900-0503000	947,79

TOEBEHOREN

BLANKE ELOTOP+ REPERATIESET

VE: 1 set

artikelnr.	€/VE
227-900	34,93

BLANKE ELOTOP+ ANALOGE THERMOSTAAT*


VE: 1 st.

artikelnr.	€/VE
235-900	125,60

BLANKE ELOTOP+ DIGITALE TOUCHTHERMOSTAAT*

VE: 1 st.

artikelnr.	€/VE
226-900-T	168,84



Belangrijke instructie:

BLANKE ELOTOP+ is voorzien van het VDE-keurmerk – dé garantie voor een veilig en betrouwbaar kwaliteitsproduct.



DIGITALE TOUCHTHERMOSTAAT



ANALOGE THERMOSTAAT

Snel voelbaar warm

BLANKE ELOTOP+ zorgt binnen korte tijd voor een zeer behaaglijke warmte.

Aan te passen aan de specifieke plattegrond van een ruimte


BLANKE ELOTOP+ kan geheel naar wens onder de hele vloer of een deel ervan worden gelegd en is zo geschikt voor elke individuele ruimte.

Perfect voor renovaties


Door de lage opbouwhoogte is BLANKE ELOTOP+ bij uitstek geschikt voor renovaties.

Vrij van elektromagnetische straling en allergieneutraal

Verwarmt ruimtes geleidelijk van beneden naar boven en voorkomt zo dat allergieveroorzakende stoffen opwarrelen.




TOEPASSING VAN BLANKE ELOTOP+ IN EEN HOEK VAN 90°




TOEPASSING VAN BLANKE ELOTOP+ IN EEN HOEK VAN 180°





■ TOEPASSING VAN BLANKE ELTOP+
OP HET HELE OPPERVLAK



■ TOEPASSING VAN BLANKE ELTOP+
OP EEN DEEL VAN HET OPPERVLAK

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning:	230 V AC
Vermogen mat:	160 W/m ²
Vermogen geleider:	max. 12 W/m
Breedte mat:	0,50 m
Afmetingen geleider:	Ø 3,0 mm
Buigradius:	min. 30 mm
Maximale nominale temperatuur:	+80°C
Veiligheidsvoorziening:	aardlekschakelaar: 30 mA
Zekering:	10 A (type B)
Aansluitkabel:	4,00 m
Testspanning:	2.000 - 4.000 V
Drager:	glasvezelmat, zelfklevend

