




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE DIBA

Das bewährte Abdichtungssystem





BLANKE DIBA

Das bewährte Abdichtungssystem



Scannen und mehr erfahren
unter blanke-blue-base.de


BLANKE DIBA entspricht den
Anforderungen der Abdichtungsnorm
DIN 18534-5!

Mit bauauf-
sichtlichem
Prüfzeugnis



Mit Prüfbericht
der MFPA Leipzig


BLANKE DIBA



BLANKE DIBA - DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- > Ausgezeichnete und langjährig bewährte Dichtbahn für die Verbundabdichtung mit keramischen Belägen
- > Verlegung des keramischen Belags erfolgt ohne lange Wartezeiten
- > Dauerhafte Abdichtung auch bei Stoßverbindungen
- > Garantierte Schichtstärke und Rissüberbrückung
- > BLANKE DIBA entspricht den Anforderungen der Abdichtungsnorm DIN 18534-5







Das bauaufsichtlich geprüfte Abdichtungs-System BLANKE DIBA erfüllt die Anforderungen der DIN 18534-5. Die beidseitig vlieskaschierte Abdichtungsbahn ist ein bahnenförmiger Abdichtungsstoff für die Anwendung im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-B). Die Abdichtungsbahn eignet sich zum Abdichten von Innenräumen. Für das Abdichtungs-System stehen abgestimmte Dichtbänder, Dichtmanschetten sowie diverse Formstücke zur Verfügung. Für die Stoßverbindung steht der im System geprüfte Dichtkleber Blanke DIBA-COLL zur Verfügung. Entsprechend der Materialeignung lässt sich BLANKE DIBA auch im Außenbereich einsetzen.



BLANKE DIBA PRODUKTE

BLANKE DIBA Bestandteile

- 1 BLANKE DIBA Abdichtbahn
- 2 BLANKE DIBA DB Flexibles Dichtband
- 3 BLANKE DIBA CORN-A Außenecke
- 4 BLANKE DIBA CORN-I Innenecke
- 5 BLANKE DIBA BM Bodenmanschette
- 6 BLANKE DIBA WM Wandmanschette
- 7 BLANKE BC Dehnzonenmontagehilfe
- 8 BLANKE DIBA WB Wannendichtband
- 9 BLANKE SCHALLSCHUTZBAND
- 10 BLANKE DIBA-KEIL
- 11 BLANKE DIBA RKM
- 12 BLANKE DIBA-COLL
- 13 BLANKE DIBA-COLL ZSD
- 14 BLANKE DIBA SK



Wichtige Hinweise:

BLANKE DIBA BM ist flexibel einsetzbar, da die Öffnung individuell zugeschnitten wird. Bitte beachten Sie dazu unsere aktuellen technischen Merkblätter.

Die passenden Linien- und Punktentwässerungen aus dem System BLANKE DIBA finden Sie ab Seite 138.




ENTWÄSSERUNGSSYSTEME

mit **BLANKE DIBA**



BLANKE DIBA-CUBE

- > Dichtring mit integriertem Abdichtungsflansch
- > Variabel im Einbau dank flexibler Einbauhöhe
- > Rahmen mit Gefälleanpassung
- > Mehr Sicherheit durch zweite Entwässerungsebene
- > Schmutzstopp beim Einbau dank Estrichschutzkappe
- > Integriertes Haarsieb



BLANKE DIBA-LINE EC

- > Doppelte Sicherheit durch Konterverklebung und zweite Entwässerungsebene
- > Multifunktionaler, höhenverstellbarer Rost (Edelstahl/befliesbar) für eine edle und unauffällige Optik
- > Einzigartige Ablauftechnik
- > Sperrwasserloses System - keine Geruchsbelästigung
- > Integrierte, selbstklebende Abdichtungsbahn und EPS-Installations- und Schutzblock für höchste Sicherheit

Entdecken Sie für eine unkomplizierte und nahtlose Anbindung an das Verbundabdichtungssystem BLANKE DIBA auch unsere Entwässerungssysteme mit werkseitig angebrachtem Abdichtungsflansch. Ob für verschiedenste Einbauhöhen, mit kürzbarer Abdeckung oder flexibel anpassbarem Anschluss, unsere Entwässerungslinien bieten variable Lösungen für vielfältige Einbausituationen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
blanke-blue-base.de/entwaesserungssysteme



BLANKE DIBA-LINE

- > Doppelte Sicherheit durch Konterverklebung und zweite Entwässerungsebene
- > Mehr Einsatzmöglichkeiten durch verbesserte Ablaufleistung
- > Einfacher und sicherer Einbau durch einteiligen Siphon & integrierten Ablaufstutzen
- > Passende Rostabdeckungen 2.0 in verschiedenen Designs und Ausführungen – auf Wunsch rückseitig befließbar



BLANKE DIBA FLEX-LINE

- > Faltenfreier Abdichtungsflansch
- > Flexible Entwässerungseinheit
- > Entwässerungseinheit mit variablen Ablaufrichtungen wählbar
- > Leichte Reinigung durch zugängliches, unverbautes Ablaufgehäuse und teilbaren innenliegenden Siphon
- > Entwässerungseinheit ist platzsparend
- > Individuelle Lagenanpassung der Abdeckung möglich

Beratung und Verkauf:

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

**FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN**



im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



Energiesparende
mit Keramik



Gesundes
Wohnen
mit Keramik



Kristalle
mit Keramik



**KÖNIG DER
BAUSTELLE**

