KOMPETENZ ERLEBEN





Blanke • DIBA-LINE+

Le système d'écoulement en ligne

www.blanke-systems.de

Aus Liebe zur Fliese

Bien pensé sur toute la ligne

Beau et élégant, le système d'écoulement en ligne Blanke • DIBA-LINE+ convainc. Son design attrayant est intemporel, la technique réfléchie et efficace. Que ce soit pour les douches à l'italienne dans un oasis de bien-être privé, pour les chambres d'hôtel modernes ou pour une utilisation visionnaire, ce système est tout simplement le meilleur choix. Utilisation universelle, réfléchie et attractive :

Blanke • DIBA-LINE+

Les composants du système d'écoulement en ligne Blanke•DIBA-LINE+



VUE D'ENSEMBLE DES AVANTAGES LES PLUS IMPORTANTS:

- Installation rapide et facile du receveur d'écoulement en ligne avec hauteur de construction réduite, dès 54 mm
- Sécurité maximale: étanchéité parfaite grâce à la bande d'étanchéité intégrée pré-montée
- Approprié pour toutes les épaisseurs de carreaux et tous formats
- Idéal pour des rénovations ainsi que pour des nouvelles constructions en secteur privé ou public



Blanke•DIBA-LINE

Inox

Le système Blanke•DIBA-LINE d'écoulement en ligne a une hauteur de construction de 54 mm ou 72 mm. Grâce à sa hauteur réduite, le système d'écoulement en ligne est le choix optimal, non seulement pour les restructurations, mais également pour les nouvelles constructions et les rénovations.
Le joint d'étanchéité intégré, ainsi que les pièces ingénieuses d'aide – telles que le bloc d'installation ou les pièces de rehaussement de grille – facilitent l'installation du système.

Blanke•DIBA-LINE Contenu de la livraison

Installation rapide et facile grâce aux accessoires ingénieux.

Entretien aisé grâce à des extras intelligents.

1 *Drain avec une bande d'étanchéité préinstallée*
2 *Bloc d'installation*
3 *Protection de base*
4 *Pièces de rehaussement*
5 *Cache anti-odeurs*
6 *Siphon*
7 *Filtre récupérateur de cheveux*
8 *Raccord*
9 *Ventouse*

Blanke•DIBA-LINE Accessoire

Blanke•AQUA-Tab

Blanke•DIBA-LINE Raccord



pour couvercle de grille standard

Blanke•AQUA-Tab adoucit l'eau entrante et minimise la formation de mousse.

Pièce de raccord pour créer un écoulement linéaire de la longueur désirée.

Blanke•DIBA-LINE — Données Techniques



Hauteur de construction en mm (h)	**54 mm** hors épaisseur du carreau	**72 mm** hors épaisseur du carreau
MATÉRIAU		
Drain	Inox V4A (1.4401)	Inox V4A (1.4401)
Couvercle de grille	Inox V2A (1.4301)	Inox V2A (1.4301)
Vis intérieure	Nylon	Nylon
Vis extérieure	ABS PC	ABS PC
Siphon complet	ABS	ABS
Tubulure couvercle de grille	ABS	ABS
Raccord au tuyau d'écoulement	œillet	œillet
Couleur des pièces en ABS et nylon	RAL 9023	RAL 9023
Anneau joint	Silicone	Silicone
CAPACITÉ		
Capacité pour carreau de 9 mm	0,45 l/s	0,47 l/s
Capacité pour carreau de 20 mm	0,48 l/s	0,55 l/s
DIMENSIONS		
Longueur de la grille en mm (L1)	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Drain en mm (L2)	634, 734, 834, 934, 1034, 1134, 1234	634, 734, 834, 934, 1034, 1134, 1234
Largeur de la grille en mm (B1)	55	55
Drain en mm (B2)	89	89
Hauteur de blocage de l'eau en mm	30	50
Tuyau d'écoulement en mm (d)	40	50
Joint d' étanchéité	intégré	intégré

Blanke•DIBA-LINE+ Couvercle de grille

Inox brossé

Blanke•Couvercle de grille et cadre „Standard“



Blanke•Couvercle de grille et cadre „à carreler“

Blanke•Couvercle de grille et cadre „Design“



Blanke•Couvercle de grille et cadre „revêtement fin“

Tous les couvercles de grilles et cadres sont disponibles dans les exécutions suivantes (longueur en mm) : 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

Blanke•AQUA-KEIL

Inox brossé & Inox satiné mat





Blanke•AQUA-KEIL est la solution de finition idéale sur les surfaces en pente pour la connexion aux sols avec un écoulement en ligne. Le profilé incliné à 2%, en acier inoxydable, disponible en version droite et gauche.

Longueur en m:	0,98	1,48	2,0
h1 en mm:	8,0	10,0	12,5
h2 en mm:	24,0	32,0	40,0

Blanke•AQUA-KEIL MUR

Inox brossé & Inox satiné mat





Blanke•AQUA-KEIL MUR, profilé en inox incliné à 2 % offre une solution idéale pour une finition impeccable pour la connexion aux parois avec un écoulement en ligne. Existe en version droite et gauche.

Longueur en m:	0,98	1,48	
h1 en mm:	8,0	10,0	12,5
h2 en mm:	24,0	32,0	40,0

NOUVEAU Blanke•AQUA-KEIL VERRE

Inox brossé





Blanke • AQUA KEIL Verre, incliné à 2%, doté d'un profilé d'inclusion pour une plaque en verre, permet l'installation propre de cloisons en verre, par exemple lors d'écoulement en ligne.

Longueur en m:	0,98	1,20	1,48
h1 en mm:	19		
h2 in mm:	34,0	37,0	42,0

Blanke•AQUA-DEKO

Inox brossé & Inox satiné mat





Blanke•AQUA-DEKO est le profilé idéal pour une finition élégante au-dessus du receveur en particulier dans les douches à l'italienne. L'esthétique sera préservée par l'absence de coupes disgracieuses.

Longueur en m:	1,25	
h en mm:	24,0	32,0

KOMPETENZ ERLEBEN

Conseil et vente:

Blanke GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70 • D-58642 Iserlohn • Téléphone + 49 (0) 23 74 - 50 70 • Téléfax +49 (0) 2374 - 507 - 42 30 • info@blanke-co.de • www.blanke-systems.de