



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

# BLANKE AQUA PROFILE


Perfectie voor de inloopdouche





BLANKE  
AQUA-GLAS 


BLANKE  
AQUA-DEKO 

BLANKE AQUA-KEIL  
BLANKE AQUA-KEIL WAND 

BLANKE AQUA-  
KEIL GLAS 





**BLANKE AQUA-KEIL** in roestvrij staal; geborsteld, zijdenmat, verchromd of mat zwart



Voor de perfecte detailoplossing op hellende vlakken in aansluiting op de bodem bij lineaire afvoersystemen: de BLANKE AQUA-KEIL. De hellende kant uit roestvrij staal kan als uitvoering rechts of links worden verkregen.

Lengte in m:	0,98	1,48	2,00
h1 in mm:	8,00	10,00	12,50
h2 in mm:	24,00	32,00	40,00


**BLANKE AQUA-KEIL GLAS** in roestvrij staal; geborsteld, zijdenmat, verchromd of mat zwart



Uitgerust met een profiel voor het opnemen van glazen scheidingswanden (bv. aan lijnontwateringssysteem) laat de BLANKE AQUA-KEIL GLAS toe een hellende kant uit te bouwen om douches met een bodem die gelijk loopt met de vloer mooi vorm te geven.

Lengte in m:	0,98	1,20	1,48	2,00
h in mm:	34,00	37,00	42,00	60,00

**BLANKE AQUA-KEIL WAND** in roestvrij staal; geborsteld, zijdenmat, verchromd of mat zwart




De BLANKE AQUA-KEIL WAND, hellende kant uit roestvrij staal, voor de perfecte detailoplossing voor aansluiting op muren bij lineaire afvoeren. Als rechter en linkeruitvoering verkrijgbaar.

Lengte in m:	0,98	1,48	2,00
h1 in mm:	8,00	10,00	12,50
h2 in mm:	24,00	32,00	40,00

- Voordelen**
- Het tijd vergende schuin snijden van de muurtegels valt weg
  - Andere hoogteverschillen door verschillende tegeldiktes omzetbaar
  - Uitvoering voor rechter- of linkeraansluiting
  - Eenvoudigste montage bij een helling van 2%

**BLANKE AQUA-GLAS** in roestvrij staal; geborsteld, zijdenmat, verchromd of mat zwart



Met het glashoudprofiel BLANKE AQUA-GLAS is het aanbrengen van glazen wanden tegen de muur of op de vloer eenvoudig en levert het een mooi vormresultaat op – zonder boren of slijpen van tegels. Vergeleken met een gebruikelijke procedure wordt een storingsvrije en waterdichte verankerung gegarandeerd.

Lengte in m:	2,10
h1 in mm:	25,00
h2 in mm:	12,00

- Voordelen**
- Eenvoudig in te bouwen zonder de tegels te moeten snijden – Blanke AQUA-GLAS gebruikt de voegbreedte voor een veilige aanbinding.
  - Montage zonder boren- tegenover de gebruikelijke procedures is een storingsvrije en waterdichte verankerung gegarandeerd.
  - Zowel in het muur- als het vloerbereik, op het oppervlak of in de hoek- ook met zijzicht- te gebruiken!
  - Hoogwaardig roestvrij staal en een doordachte detailoplossing zorgen voor een voornaam en tijdloos design.

**BLANKE AQUA-DEKO** in roestvrij staal; geborsteld, zijdenmat, verchromd of mat zwart




BLANKE AQUA-DEKO is de elegante afsluiting boven de geul bij de vormgeving van douche waarvan de bodem gelijkloopt met de vloer. Tegels hoeven niet te worden bijgeslepen en de douche heeft een rondom geslaagde uniforme look.

Lengte in m:	1,25	1,25	1,25
h in mm:	24,00	32,00	40,00

- Voordelen**
- Elegante afsluiting voor douches waar de bodem gelijk loopt met de vloer
  - Vermijdt verder versnijden van tegels
  - Verleent een rondom geslaagde uniforme look

**Oppervlakken uit roestvrij staal ter vergelijking**



Om druktechnische redenen kunnen de kleurtinten en de structuren van die van het originele oppervlak afwijken.





### BLANKE AQUA PROFIELEN, „hoogglanzend“ gepolijst

Vanaf heden breidt Blanke het hoogwaardige assortiment van de roestvrij stalen AQUA-profielen uit met het oppervlak „Verchroomde hoogglans“! Mat, mat zwart, geborsteld of glanzend, het blijft ook nu nog een kwestie van smaak, maar om een volledige badkamer een optisch uniforme uitstraling te geven spelen armaturen, profielen en andere accessoires toch vaak een doorslaggevende rol. Met de BLANKE AQUA PROFIELEN kan doordachte functionaliteit prima worden gecombineerd met voornamelijk design - een grote keuze om tegemoet te komen aan de wensen van iedere klant.



### Detailoplossingen met profiel

Mooi van vorm en elegant overtuigt een lijnafwateringssysteem in het douchebereik. Dat bijzondere extraatje bieden dan de afsluiten overgangprofielen van Blanke Voor de douches in privé wellnessruimten, in moderne hotelkamers of voor het visionaire gebruik in het objectbereik is het systeem zonder meer de beste keuze. Tijdloos design en doordachte techniek, in perfectie.



Advies en verkoop:

Blanke GmbH & Co. KG  
Stenglingser Weg 68 - 76  
58642 Iserlohn / Germany  
T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230  
E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de

FACHVERBAND  
FLIESEN  
UND NATURSTEIN  
Im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



DRUBN0034